




Dla ilości stopni															
	Krata zgrzewana			Krata profilowana			Deska zewn. antypoślizgowa (modrzew)			Deska klejona wewnętrzna (bukowa)			Baza pod deskę ** Wymiar deski 898x260x25 mm		
	OC	RAL	OC+RAL*	OC	RAL	OC+RAL*	OC	RAL	OC+RAL*	OC	RAL	OC+RAL*	OC	RAL	OC+RAL*
2	500	580	600	620	700	730	650	730	755	735	815	840	502	582	607
3	735	840	880	920	1025	1070	960	1070	1110	1090	1195	1240	739	849	889
4	970	1100	1160	1220	1350	1410	1270	1410	1465	1445	1575	1640	975	1115	1170
5	1205	1360	1440	1520	1675	1750	1580	1750	1820	1800	1955	2040	1211	1381	1451
6	1440	1620	1720	1820	2000	2090	1890	2090	2175	2155	2335	2440	1447	1647	1732
7	1675	1880	2000	2120	2325	2430	2200	2430	2530	2510	2715	2840	1683	1913	2013
8	1910	2140	2280	2420	2650	2770	2510	2770	2885	2865	3095	3240	1920	2180	2295
9	2145	2400	2560	2720	2975	3110	2820	3110	3240	3220	3475	3640	2156	2446	2576
10	2380	2660	2840	3020	3300	3450	3130	3450	3595	3575	3855	4040	2392	2712	2857
11	2615	2920	3120	3320	3625	3790	3440	3790	3950	3930	4235	4440	2628	2978	3138
12	2850	3180	3400	3620	3950	4130	3750	4130	4305	4285	4615	4840	2864	3244	3419
13	3085	3440	3680	3920	4275	4470	4060	4470	4660	4640	4995	5240	3101	3511	3701
14	3320	3700	3960	4220	4600	4810	4370	4810	5015	4995	5375	5640	3337	3777	3982
15	3555	3960	4240	4520	4925	5150	4680	5150	5370	5350	5755	6040	3573	4043	4263
16	3790	4220	4520	4820	5250	5490	4990	5490	5725	5705	6135	6440	3809	4309	4544
17	4025	4480	4800	5120	5575	5830	5300	5830	6080	6060	6515	6840	4045	4575	4825
18	4260	4740	5080	5420	5900	6170	5610	6170	6435	6415	6895	7240	4282	4842	5107
19	4495	5000	5360	5720	6225	6510	5920	6510	6790	6770	7275	7640	4518	5108	5388

Ceny brutto PLN. Cennik ważny od dnia 01.01.19 do odwołania.

Niniejsza propozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu Cywilnego.


* - kolor standardowy RAL 9005

Od 15 stopnia wymagane jest podparcie (pod 5 stopniem), które wliczone jest w cenę zestawu.

Zestaw nie zawiera barierok.

** - Dostępny jest również wariant dla deski nośnej 894x260x40 mm (bez podkonstrukcji)

BALUSTRADA JEDNOSTRONNA DO SCHODÓW

Dla ilości stopni										
	Barierka bez wypełnienia			Barierka z wypełnieniem			Linki fi 4 mm		Rurka fi 12 mm	
	OC	RAL*	OC+RAL*	OC	RAL*	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*
2	98	118	125	145	168	178	Brak	Brak	Brak	Brak
3	168	198	210	233	268	285	604	618	569	582
4	238	278	295	320	368	393	604	618	569	582
5	308	358	380	408	468	500	604	618	569	582
6	378	438	465	495	568	608	996	1018	1057	1079
7	448	518	550	583	668	715	996	1018	1057	1079
8	518	598	635	670	768	823	996	1018	1057	1079
9	588	678	720	758	868	930	1186	1214	1344	1371
10	658	758	805	845	968	1038	1265	1296	1422	1453
11	728	838	890	933	1068	1145	1265	1296	1422	1453
12	798	918	975	1020	1168	1253	1455	1491	1709	1745
13	868	998	1060	1108	1268	1360	1455	1491	1709	1745
14	938	1078	1145	1195	1368	1468	1493	1533	1747	1786
15	1008	1158	1230	1283	1468	1575	1683	1728	2034	2079
16	1078	1238	1315	1370	1568	1683	1683	1728	2034	2079
17	1148	1318	1400	1458	1668	1790	1683	1728	2034	2079
18	1218	1398	1485	1545	1768	1898	1904	1957	2264	2317
19	1288	1478	1570	1633	1868	2005	1928	1981	2332	2385
	Przy zakupie balustrad w komplecie ze schodami, cena zawiera koszty transportu.						Dodatkowy koszt transportu jednego kompletu pochwyty i rurek fi 12 mm +80 zł. Pochwyt i rurki fi 12mm dostarczane są w odcinkach 1,2 i 2,4 m.			
	Linki fi 4mm i rurka fi 12mm, wraz z osprzętem, wykonane są ze stali nierdzewnej. Transport balustrad bez schodów wyceniany jest indywidualnie.									

BALUSTRADY DO PODESTÓW I ZABIEGÓW

Barierka na jeden bok podestu / zabiegu								
	Barierka bez wypełnienia		Barierka z wypełnieniem		Linki fi 4 mm		Rurka fi 12 mm	
	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*
	214	246	290	329	604	618	569	582
Balustrady z możliwością montażu na podestach. Brak możliwości montażu na zabiegach (wariant 12 i 13).					Balustrady z możliwością montażu na podestach i zabiegach. Linki fi 4 mm i rurka fi 12 mm, wraz z osprzętem, wykonane są ze stali nierdzewnej			
Transport balustrad zamawianych bez podestów /zabiegów wyceniany indywidualnie								

Ceny brutto PLN. Cennik ważny od dnia 01.04.19 do odwołania.

Niniejsza pozycja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu Cywilnego.

* - kolor standardowy RAL 9005

wariant 1




wariant 2



wariant 3



wariant 4



wariant 5




wariant 6




wariant 7



wariant 8




wariant 9




wariant 10



wariant 11




wariant 12/13*




Zabieg

wariant 14



Podest podwójny

wymiary zabiegu (wariant 12/13)



Podesty posiadają stały wymiar użytkowy 900x900mm.

Istnieje możliwość łączenia podestów.



Stopnie łączące się z podestem znajdują się na tym samym poziomie.

* - Do wariantów 12 oraz 13 stosujemy dwa typy balustrad: z linkami ϕ 4 mm i rurkami ϕ 12 mm.

Wariant 13 jest odbiciem lustrzanym wariantu 12.

Wymagane kotwienie do konstrukcji nośnej ściany zgodnie z instrukcją montażu.

— — — — — - miejsce kotwienia

WARIANTY WYKONANIA szczegóły na stronie 1										
	Kratka zgrzewana		Kratka profilowana		Deska zewn. antypoślizgowa (modrzew)		Deska klejona wewnętrzna (bukowa)		Baza pod deskę Wymiar deski 898x260x25 mm	
	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*	OC	OC+RAL*
1	1700	2025	1817	2141	1894	2258	2026	2388	1542	1906
2	1805	2151	1921	2268	1998	2384	1143	2130	1646	2032
3	1596	1898	1712	2015	1789	2131	1921	2261	1437	1779
4	1700	2025	1817	2141	1894	2258	2026	2388	1542	1906
5**	1759	1986	1875	2102	1952	2218	2084	2349	1600	1866
6**	1633	1855	1750	1971	1826	2088	1958	2218	1474	1736
7**	1466	1663	1583	1779	1659	1896	1791	2026	1307	1544
8**	1707	1922	1823	2039	1900	2155	2032	2285	1548	1803
9**	1529	1728	1645	1845	1722	1961	1854	2092	1370	1609
10**	1466	1663	1583	1779	1659	1896	1791	2026	1307	1544
11**	1582	1791	1698	1908	1775	2024	1907	2155	1423	1672
12, 13**	1212	1547	1188	1522	1324	1706	1705	2089	647	981
14**	3376	3906	3608	4138	3762	4372	4026	4632	3058	3668

Słupy do podestów

WYSOKOŚĆ SŁUPA	OC	OC+RAL*
0,5 m	59	66
1 m	86	98
2 m	247	270
3 m	327	360

Słupy do zabiegów

WYSOKOŚĆ SŁUPA	OC	OC+RAL*
1 m	78	89
2 m	142	163
3 m	205	238

Ceny brutto PLN. Cennik ważny od dnia 01.01.19 do odwołania.
Propozycja niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 i 66¹ Kodeksu Cywilnego.

* - kolor standardowy RAL 9005

** - słupy nie zawarte w cenie.

Rodzaj słupów do wyboru w tabeli obok.